元素周期表

Periodic Table of the Elements

自然も暮らしもすべて元素記号で書かれている



メンデレーエフ（Dmitri Ivanovich Mendeleev，1834～1907）
1869年，ロシアのペテルスブルグ大学の化学者メンデレーエフは，当時知られていた63種類の元素を（1）原子量の順に並べ，（2）酸素や塩素と結合してできる物質の組成（たとえば，ナトリウムはNaClを，マグネシウムは$MgCl_2$をつくる）などの性質が周期的に変化する法則「周期律」を見いだし，性質が似た元素が同じ列にくるように配列した周期表をつくった。その表のなかには空欄があり，当時知られていなかった元素の性質を予言した。初めはメンデレーエフの周期表は注目されなかったが，1875年にガリウムが，1886年にゲルマニウムが発見され，それらの性質が彼の予言のとおりであったため，世界的に信頼された。
現在では周期表は，すべての人が用いる化学や物理学の基本となっている。2019年はメンデレーエフによる元素周期律発見150周年にあたる。

族 1族 2族 3族 4族 5族 6族 7族 8族 9族 10族 11族 12族 13族 14族 15族 16族 17族 18族

周期

1周期

H 水素 1.008 — 1 Hydrogen
ロケット燃料，燃料電池車，Nを素電池 DNAに重らせんの水素結合 水，硫酸，クエン酸，アミノ酸 MRI 診断，初の反物質：反水素

He ヘリウム 4.003 — 2 Helium
空気より軽い ガスで飛行船に利用 ビッグバンや太陽での核融合で生成 浸透性Hは超伝導磁石の冷却剤 吸入すると高い声ができる

2周期

Li リチウム 6.941 — 3 Lithium
リチウムイオン二次電池（電気自動車，スマートフォン，ドローン） Liを含む軽量，高密度電材料 炭酸リチウムは躁うつ病治療薬

Be ベリリウム 9.012 — 4 Beryllium
エメラルドの成分，緯色はV，Crによる 強力バネ機械の部品（Be合金） X線の取りだし窓材料 研究用のAm-Be中性子源

湯川秀樹（ゆかわ ひでき）
1949年ノーベル物理学賞受賞
未知の素粒子，中間子の存在を予言

江崎玲於奈（えさき れおな）
1973年ノーベル物理学賞受賞
半導体エサキ・ダイオードを発明

利根川進（とねがわ すすむ）
1987年ノーベル生理学医学賞受賞
免疫グロブリンの構造を解明

野依良治（のより りょうじ）
2001年ノーベル化学賞受賞
不斉合成のための触媒分子を開発

田中耕一（たなか こういち）
2002年ノーベル化学賞受賞
生体高分子の構造解析手法を開発

小林 誠（こばやし まこと）
2008年ノーベル物理学賞受賞
CP対称性の破れの起源の提唱

下村 脩（しもむら おさむ）
2008年ノーベル化学賞受賞
クラゲから緑色蛍光タンパク質を発見

鈴木 章（すずき あきら）
2010年ノーベル化学賞受賞
パラジウム触媒によるクロスカップリング

赤﨑 勇（あかさき いさむ）
2014年ノーベル物理学賞受賞
高効率青色発光ダイオードの発明

中村修二（なかむら しゅうじ）
2014年ノーベル物理学賞受賞
高効率青色発光ダイオードの発明

梶田隆章（かじた たかあき）
2015年ノーベル物理学賞受賞
ニュートリノが質量をもつことを示すニュートリノ振動の発見

本庶 佑（ほんじょ たすく）
2018年ノーベル生理学医学賞受賞
免疫抑制分子を標的としたがん治療法

真鍋 淑郎（まなべ しゅくろう）
2021年ノーベル物理学賞受賞
地球温暖化予測のための気候変動モデル開発

3周期

Na ナトリウム 22.99 — 11 Sodium
食塩NaCl は海水中のおもな成分 トンネル内のNa ランプ Naと蛍光色 銀色金属，水と激しく反応 イエロー ミキング パウダー（炭酸水素ナトリウム）

Mg マグネシウム 24.31 — 12 Magnesium
葉緑素クロロフィル中に存在 にがりの成分（塩化マグネシウム） 軽い合金 軽量，熱と激しく反応 ベーキング パウダー（炭酸水素ナトリウム） 優れた有機合成反応剤

朝永振一郎（ともながしんいちろう）
1965年ノーベル物理学賞受賞
素粒子をあつかうくりこみ理論を展開

福井謙一（ふくい けんいち）
1981年ノーベル化学賞受賞
フロンティア軌道理論を開拓

白川英樹（しらかわ ひでき）
2000年ノーベル化学賞受賞
導電性ポリマーの発見と開発

小柴昌俊（こしば まさとし）
2002年ノーベル物理学賞受賞
宇宙からのニュートリノ検出に成功

南部陽一郎（なんぶ よういちろう）
2008年ノーベル物理学賞受賞
自発的対称性の破れの予言

益川敏英（ますかわ としひで）
2008年ノーベル物理学賞受賞
CP対称性の破れの起源の提唱

根岸英一（ねぎし えいいち）
2010年ノーベル化学賞受賞
パラジウム触媒によるクロスカップリング

山中伸弥（やまなか しんや）
2012年ノーベル生理学医学賞受賞
細胞を初期化する方法を発見

天野 浩（あまの ひろし）
2014年ノーベル物理学賞受賞
高効率青色発光ダイオードの発明

大村 智（おおむら さとし）
2015年ノーベル生理学医学賞受賞
寄生虫病に対する新しい治療法の発見

大隅良典（おおすみ よしのり）
2016年ノーベル生理学医学賞受賞
オートファジーのしくみの発見

吉野 彰（よしの あきら）
2019年ノーベル化学賞受賞
リチウムイオン電池の開発

B ホウ素 10.81 — 5 Boron
耐熱性ガラスやガラス繊維 ホウ酸だんご（ゴキブリがころり） 脳しゃようの中性子捕捉治療 宝石カラまはダイヤモンドのように硬い

C 炭素 12.01 — 6 Carbon
生命体をつくる基本元素 プラスチック，ゴム，合成繊維，炭素繊維 ダイヤモンド，カーボンナノチューブ，フラーレン 鉛筆，墨，活性炭（浄水器，脱臭剤）

N 窒素 14.01 — 7 Nitrogen
空気の体積の約78%を占める 肥料の３要素のひとつ アンモニア，ニトロ基，クハク素，DNA 液体窒素は優れた冷却剤（−196℃）

O 酸素 16.00 — 8 Oxygen
空気の体積の約21%を占める 地球上の酸素は光合成で生産 酸素燃焼と生物呼吸に不可欠 オゾンO₃層は紫外線をカット

F フッ素 19.00 — 9 Fluorine
フッ素樹脂は熱に強く，水や油をはじく 虫歯予防はみがき フッ化水素はガラスを溶かする 海の７割のフロン類はオゾン層を破壊

Ne ネオン 20.18 — 10 Neon
ネオンサイン レーザー光発生の媒体 ネオン管は窓口に使われる 空気中の重ガスではArについで多い

3周期

Al アルミニウム 26.98 — 13 Aluminum
アルミホイル，アルミ缶，アルミサッシ ミョウバンのおもな成分 常温（水酸化アルミニウム），サフィアイアはTi，Feを含むAl₂O₃

Si ケイ素 28.09 — 14 Silicon
代表的な半導体，太陽電池 砂，ガラス，セメントのおもな成分 シリコーンゴム（オイル，ゴム，樹脂） 光ファイバー（SiO₂）

P リン 30.97 — 15 Phosphorus
生体のエネルギーのみなもと DNA，RNA，ATPを構成 肥料の３要素のひとつ リン酸カルシウムは骨の成分

S 硫黄 32.07 — 16 Sulfur
天然ゴムに加えて弾力性を上げる 中性洗剤のおもな成分 含Sは二ンニク，タマネギの硫黄臭 S含むメチオニンは必須アミノ酸

Cl 塩素 35.45 — 17 Chlorine
漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム） 塩ビ管（ポリ塩化ビニル） ドライクリーニングの溶剤 食塩の成分，塩酸は胃酸の成分

Ar アルゴン 39.95 — 18 Argon
空気中の体積の約1%を占める 溶接するときの酸化防止ガス 電球やプラズマテレビに封入 PET診断用の陽電子検出器に使用

4周期

K カリウム 39.10 — 19 Potassium
肥料の３要素のひとつ 人工降雨用の種結晶（KCl） 炎色の紫代表的定法（K-Ar法） 非常用酸素発生剤（KO₂）

Ca カルシウム 40.08 — 20 Calcium
骨のおもな成分 欠乏すると骨粗しょう症 大豆石，ところてんのおもな成分 しょう乳剤，サンゴ礁

Sc スカンジウム 44.96 — 21 Scandium
アウトドアスポーツ用照明 競技用自転車の軽量フレーム 希少な金属（硫酸塩の水溶液） 航空機用の強化合金の成分

Ti チタン 47.87 — 22 Titanium
酸化チタンは光触媒・白色顔料 軽量で硬い金属，人工骨（無害） 硬さ ガラス（硬化ハフニウム） HfO₂は優れたトランジスター材料

V バナジウム 50.94 — 23 Vanadium
バナジウム鋼は硬い工具に使う 硫酸をつくるときの酸化触媒 血糖値を下げる効果がある 多くの種のキノコ，ホヤに含まれる

Cr クロム 52.00 — 24 Chromium
クロムメッキ（美しい光沢） ステンレス鋼（Cr-Ni-Feの合金） 電熱器用のニクロム線 ルビーの成分，赤色はCrによる

Mn マンガン 54.94 — 25 Manganese
衝撃性に強いマンガン鋼 マンガン電池 海底にマンガン団かいとり過ぎると甲状腺が肥大

Fe 鉄 55.85 — 26 Iron
建物，自動車，船などの構造材料 脱石にとっつく金属 ヘモグロビンは鉄素を運ぶ 磁気テープ，磁気ディスク，チケット

Co コバルト 58.93 — 27 Cobalt
最強永記録ハードディスク（Co-Cr合金） ビタミンB₁₂の中心原子 永久磁石のベル鋼 青色油絵具（コバルトブルー）

Ni ニッケル 58.69 — 28 Nickel
ジェット機のタービン翼（Ni超合金） 電熱器用のニクロム線 ニッカド電池（Ni-Cd） 形状記憶合金（Ti-Ni合金）

Cu 銅 63.55 — 29 Copper
高温超伝導体は銅酸化物 電気や熱をよく通す（電線や鍋） 青銅や真ちゅうのおもな成分 エビ，タコ，イカの呼吸色素

Zn 亜鉛 65.38 — 30 Zinc
真ちゅう（Cuとの合金） 白色塗料，亜鉛華軟こう（ZnO） トタン板（鉄板に亜鉛メッキ） 味を感じる範囲に必要

Ga ガリウム 69.72 — 31 Gallium
GaN半導体（青色発光ダイオード，LD電球），ブルーレ（レーザー GaAs半導体（携帯電話など） 融点の低い（29.8℃）金属

Ge ゲルマニウム 72.63 — 32 Germanium
初期の半導体材料 最初のトランジスタ（ラジオを実現 赤外線用レンズやプリズム 光ファイバーの屈折率を上げる

As ヒ素 74.92 — 33 Arsenic
半導体材料（GaAs，InAsなど） バーコードの読み取り機 ヒジキやカキなどの微量成分 ある種の自由病治療剤（As_2O_3）

Se セレン 78.97 — 34 Selenium
夜間撮影用カメラの光機像管 しゃ光用ガラスの原料 日本必須元素 日本が世界第一の産地

Br 臭素 79.90 — 35 Bromine
ブロマイド写真（旧銀粉感光性臭化銀 Silver Bromide）が語源） 難燃剤 帯王冠（昇華）染料の成分 常温で赤色液体（融点−7.2℃）

Kr クリプトン 83.80 — 36 Krypton
ギリシャ語の「隠されたもの」に由来 地球上で最もふつうない気体のひとつ 明るいクリプトン電球 吸入すると低い声ができる

5周期

Rb ルビジウム 85.47 — 37 Rubidium
真空管の残存酸素を除く ルビジウム原子時計（誤差1年に0.1秒） いんそ中岩石の年代測定法（Rb-Sr法）

Sr ストロンチウム 87.62 — 38 Strontium
花火や警戒用信号灯（鮮紅色） 放射性同位元素は骨しょうよう 痛みの緩和剤（Sr-89） 光格子時計（誤差300億年に1秒）

Y イットリウム 88.91 — 39 Yttrium
強力なYAG（Y-Al ガーネット）固体レーザー YFe ガーネットは磁気光学材料 液晶ディスプレイの蛍光体

Zr ジルコニウム 91.22 — 40 Zirconium
高強度セラミックス スペースシャトルの先端材料に使用 模造ダイヤモンド（ジルコニア）

Nb ニオブ 92.91 — 41 Niobium
Nb/Ti 合金の超伝導体コイル（リニアモーターカーや画像診断MRI装置） 超耐腐蝕貴金属の造船用，Nbスパガラス 耐熱合金（航空機エンジン）

Mo モリブデン 95.95 — 42 Molybdenum
ペアリング用固体潤滑剤（MoS_2） 空中窒素を固定する酵素の活性中心（バナジウム酵素の場合） 石油から硫黄を除く触媒

Tc 半減期 21万5千年
世界初の人工放射性元素（1937年） ギリシャ語の「人工」に由来 半減期が比較的短いので同位体はしゃよう診断剤，全身分布像

Ru ルテニウム 101.1 — 44 Ruthenium
水素化触媒，炭素骨格変換触媒 ハードディスクの記憶層の増大 電子回化触媒，抗腫瘍活性 金属錯体 食塩水電解用の電極（塩素の製造）

Rh ロジウム 102.9 — 45 Rhodium
自動車の排ガスをきれいにする触媒（NOxを減らす） 水素化触媒，酢酸の合成触媒 銀装飾品の表面メッキ

Pd パラジウム 106.4 — 46 Palladium
アセトアルデヒド合成やクロスカップリング触媒 900倍の体積の水素を吸蔵 自動車の排ガスをきれいにする触媒

Ag 銀 107.9 — 47 Silver
写真フィルム，印画紙（AgBr, AgI） 銀貨，食器，装飾品，銀の裏打ち 合わせ銀 銀装飾品の表面メッキ

Cd カドミウム 112.4 — 48 Cadmium
ニッカド電池（Ni と Cd） 黄色顔料カドミウムイエロー（CdS） 発光材料青色LED（CdTe） イタイイタイ病はCdが毒

In インジウム 114.8 — 49 Indium
液晶ディスプレイの透明導電膜 半導体材料（赤外線検出器など） 低融点合金（ハンダ，ヒューズ） 放射性同位体は医療診断薬

Sn スズ 118.7 — 50 Tin
ブリキ（鉄板にスズメッキ） はんだのおもな成分 青銅（Cu-Sn合金） 錫食器やパイプオルガン

Sb アンチモン 121.8 — 51 Antimony
Pbと混ぜて活字に使う 酸化アンチモンは難燃助剤（プラスチック，カーテン，マットレス） 半導体，DVD，プルーレイディスク

Te テルル 127.6 — 52 Tellurium
DVD/ブルーレイディスク（Ge-Sb-Te：レーザーで融けて一瞬にアモルファス化（非晶質化）） 赤外線検出材料（Sn-Pb-Te）

I ヨウ素 126.9 — 53 Iodine
うがい薬や消毒薬 千葉県が世界第二の産地 ヨウ素デンプン反応：青紫色 甲状腺に集まる

Xe キセノン 131.3 — 54 Xenon
深宇宙探査機用イオンエンジン 高速度撮影用ストロボ プラズマディスプレイパネル（PDP）の充填ガス

6周期

Cs セシウム 132.9 — 55 Cesium
秒の単位の標準器（1967年） セシウム時計（誤差30万年に1秒 全地球測位システム（GPS）も使用） 放射線計測や医療診断

Ba バリウム 137.3 — 56 Barium
消化器のX線診断用の造影剤 石油を掘る機械の潤滑剤 花火の緑色の成分 液晶ディスプレイの蛍光体（青）

ランタノイド系 57 ～ 71
原子番号57から71までの15元素はよく似た化学的性質をもち，ランタノイド元素とよばれる。3族のScとYを加えた17元素を希土類元素（レアアースメタル）と総称する。

Hf ハフニウム 178.5 — 72 Hafnium
優れた中性子吸収材（原子炉制御棒） 結物ジルコンから発見された 絶えずセラミックス（硬化ハフニウム） HfO₂は優れたトランジスター材料

Ta タンタル 180.9 — 73 Tantalum
歯のインプラント材料 小型大容量のコンデンサー 人体設置型の造影剤，補聴器 携帯電話用小型電波フィルタ

W タングステン 183.8 — 74 Tungsten
白熱電球のフィラメント すべての金属で最も融点が高い 約2,000℃に耐える 超硬合金（WC-Co合金） X線をしゃへいするエプロン

Re レニウム 186.2 — 75 Rhenium
高温用温度センサー（W-Re熱電対：2000℃以上） 常温万年筆のペン先（Ru-Pdとの合金） 四酸化オスミウムOsO_4は酸化剤，固定化触媒，顕微鏡固定剤 いん石の年代測定（Re-Os法）

Os オスミウム 190.2 — 76 Osmium
万年筆のペン先（Ru-Pdとの合金） 四酸化オスミウムOsO_4は酸化剤，固定化触媒，顕微鏡固定剤 いん石の年代測定（Re-Os法）

Ir イリジウム 192.2 — 77 Iridium
最も変質しにくい金属 恐竜絶滅の原因とされる巨大隕石の地球衝突痕に異常濃縮された元素 昔のメートル原器はPt-Ir合金

Pt 白金 195.1 — 78 Platinum
アクセサリーや硬貨の材料 燃料電池の電極材 自動車排ガス触媒 抗がん剤（シスプラチン） キログラム原器（2019年に廃止）

Au 金 197.0 — 79 Gold
金貨や装飾品 電子回路用の電極 バラスの最色（赤色切り子） 抗リウマチ剤（Auの化合物）

Hg 水銀 200.6 — 80 Mercury
液体金属（融点−38.8℃） 多くの金属と合金（アマルガム）をつくる 熱の大台の金メーキに使われた 水俣病はメチル水銀が原因

Tl タリウム 204.4 — 81 Thallium
放射性同位体は心筋の診断剤 メタルハロゲンランプ（緑色発光） 猛烈毒（水銀用の光学材料 ネズミの駆除に使うことがある

Pb 鉛 207.2 — 82 Lead
鉛蓄電池や自動車バッテリー 化ーカドイオンジュンブランドのガードル 法字用合金，はんだ（Pb-Sn合金） 放射線のしゃへい材（鉛ガラス）

Bi ビスマス 209.0 — 83 Bismuth
送電ロスのない銅酸化物高温超伝導ケーブルの鍵になる元素 実用熱電変換素子（Bi-Te など） 融点の低い合金（スプリンクラーヘッドなど）

Po ポロニウム 210 — 84 Polonium
1898年キュリー夫妻が発見 夫人の母国ポーランドにちなんで命名 アルファ線源や中性子源 原子力電池

At アスタチン 210 — 85 Astatine
サイクロトロン国産1号機（1937年） ギリシャ語の「不安定」が語源 天然存在量は極めて少ない

Rn ラドン 222 — 86 Radon
最も重い気体 放射性Raから放置発生 ネオン管・ディジウム景 222Rnの半減期は3.8日

7周期

Fr フランシウム 223 — 87 Francium
キュリー研究所でベレーが発見 その生国フランスにちなむ 自然界から発見されて名前のついた最後の元素（1939年）

Ra ラジウム 226 — 88 Radium
1898年キュリー夫妻が発見 放射線（radius）にちなむ Po,Ac,Rnなどとともに 地殻中で最も少ない元素のひとつ

アクチノイド系 89 ～ 103
原子番号89から103までの15元素はよく似た化学的性質をもち，アクチノイド元素とよばれ，いずれも放射性元素である。

Rf ラザホージウム 104 Rutherfordium
原子模型を提唱したイギリスの物理学者ラザフォードにちなむ

Db ドブニウム 105 Dubnium
ロシアのドブナにある合同原子核研究所でつくられた

Sg シーボーギウム 106 Seaborgium
9種類の人工元素をつくったアメリカの物理学者シーボーグにちなむ

Bh ボーリウム 107 Bohrium
量子力学の基礎を築いたデンマークの物理学者ボーアにちなむ

Hs ハッシウム 108 Hassium
ドイツ・ヘッセン州のラテン名Hassiaにちなむ

Mt マイトネリウム 109 Meitnerium
核分裂反応をはじめて証明した オーストリアの女性物理学者マイトナーにちなむ

Ds ダームスタチウム 110 Darmstadtium
ドイツのダルムシュタットにある重イオン研究所でつくられた

Rg レントゲニウム 111 Roentgenium
エックス線を発見したドイツの物理学者レントゲンにちなむ

Cn コペルニシウム 112 Copernicium
地動説を唱えたポーランドの天文学者コペルニクスにちなむ

Nh ニホニウム 113 Nihonium
理化学研究所の加速器を用いて亜鉛原子を約2004年から2012年まで3個つくりだした日本初の新元素

Fl フレロビウム 114 Flerovium
ロシアの核物理学者フレロフ（G. N. Flerov. フリョロフとも表記される）にちなむ

Mc モスコビウム 115 Moscovium
ロシアの合同原子核研究所のあるモスクワ州にちなむ

Lv リバモリウム 116 Livermorium
アメリカのリバモアにあるローレンス・リバモア国立研究所にちなむ

Ts テネシン 117 Tennessine
アメリカのテネシー州にゆかりの研究所を中心とする研究チームが発見とするテネシー州にちなむ

Og オガネソン 118 Oganesson
ロシアの合同原子核研究所のユ・オガネシアン（Y. Oganessian）にちなむ

一家に1枚周期表

La ランタン 138.9 — 57 Lanthanum
高温折革・低分散光学ガラス原料 水素吸蔵合金LaNi₅はニッケル金属水素化物二次電池の負極材料の基本組成 LaBr₃は電子ビームの発生電極材料

Ce セリウム 140.1 — 58 Cerium
LED電球用の黄色蛍光体 液晶ディスプレイの蛍光体（緑） UVカットガラス，ガラスの研磨剤 自動車の排ガスをきれいにする装置

Pr プラセオジム 140.9 — 59 Praseodymium
溶接作業用のゴーグル 陶磁器の黄緑色釉薬（パステルカラー） ガラスの着色（黄緑色）

Nd ネオジム 144.2 — 60 Neodymium
最強力ネオジム磁石Nd-Fe-B（電気自動車のモーター，風力発電機，スピーカー） Nd添加YAGレーザー（レーザーメス）

Pm プロメチウム (145) — 61 Promethium
人工放射性元素（原子炉でつくられる）：半減期17.7年（^{145}Pm） 原子力電池（深宇宙での電源） ギリシャ神話のプロメテウスに由来

Sm サマリウム 150.4 — 62 Samarium
熱に強い強力サマリウム磁石（最初の"ウォークマン"1979年） 太古の年代測定法 ロシアの虹出郡ドマスキーにちなむ

Eu ユウロピウム 152.0 — 63 Europium
液晶ディスプレイの蛍光体（赤・青） 免疫反応用の蛍光標識剤 昼光色の蛍光灯 ヨーロッパにちなんで名づけられた

Gd ガドリニウム 157.3 — 64 Gadolinium
医療診断用MRIの造像強調剤 熱中性子ラジオグラフィー（金属や鋳物の内部透過検査法） 磁気冷凍に用いる磁性材料

Tb テルビウム 158.9 — 65 Terbium
磁気で弾け飛ぶする材料のおもな元素（電動アシスト自転車） 液晶ディスプレイの蛍光体（緑） エックス線の増感剤

Dy ジスプロシウム 162.5 — 66 Dysprosium
耐熱性ネオジム磁石の必須添加元素（復興用ロボットアームなど） 蛍光灯の蛍光塗料（Euと併用） 強力光源用メタルハライドランプ

Ho ホルミウム 164.9 — 67 Holmium
熱の発生の少ないHoレーザーは手術に使われる（結石の破砕，前立腺切除） 人工宝石の着色（淡黄色）

Er エルビウム 167.3 — 68 Erbium
長距離光通信の光ファイバーアンプ（九州・沖縄間に敷設（1995年）） 医療用レーザー レーザー用保護メガネ

Tm ツリウム 168.9 — 69 Thulium
放射線量計 青色蛍光（紙化亜鉛にドープ） Erを補い光ファイバーの伝送容量を増やす

Yb イッテルビウム 173.0 — 70 Ytterbium
四つの元素（Y, Tb, Er, Yb）が発見されたイッテルビー村（スウェーデン）に由来 ガラスの着色（黄緑色）

Lu ルテチウム 175.0 — 71 Lutetium
176Lu（半減期約360～380億年）が年代測定に用いられる（Lu-Hf 法） PET診断用の陽電子検出器に使用

Ac アクチニウム (227) — 89 Actinium
1899年ビッテブレンドから発見 ギリシャ語のaktis（放射線）が語源 中性子源として用いられる

Th トリウム 232.0 — 90 Thorium
Th数%を含むWは優れたアーク溶接用の電極，ThO₂は安定な化合物（融点3300℃）

Pa プロトアクチニウム 231.0 — 91 Protactinium
231Paは海底沈殿層（マンガン団かいの年代測定に使われる アクチニウムに先だつ元素の意味で命名

U ウラン 238.0 — 92 Uranium
濃縮ウラン235Uは核分裂連鎖反応を起こす（原子力発電） 地球年代測定（U-Th-Pb法）ウラン系列

Np ネプツニウム (237) — 93 Neptunium
人工的につくられた最初の超ウラン元素（1940年） 海王星（Neptune）にちなむ

Pu プルトニウム (239) — 94 Plutonium
高速増殖炉の燃料 原子力電池（宇宙線） 冥王星（Pluto）にちなむ

Am アメリシウム (243) — 95 Americium
241Amは煙感知式火災警報機や厚み計に使われている Beとの複合物は中性子源

Cm キュリウム (247) — 96 Curium
キュリー夫妻にちなむ Puにアルファ粒子をぶつけてつくられた

Bk バークリウム (247) — 97 Berkelium
カリフォルニア大学バークレー校のサイクロトロンでつくられた

Cf カリホルニウム (252) — 98 Californium
252Cfは自発核分裂による中性子源として，核燃料濃度測定や非破壊検査に用い